

RENAULT LOGAN

от 327 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.	Ежемесячный платеж, р.*
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	327 000	6 000
	1.4 МКП5 (75 л. с.)	358 000	6 564
Expression	1.6 МКП5 (84 л. с.)	373 000	6 837
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	395 000	7 237
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	429 000	7 856
Black Line	1.6 МКП5 (84 л. с.)	403 000	7 383
	1.6 МКП5 (84 л. с.)	415 000	7 601
Prestige	1.6 МКП5 (102 л. с.)	437 000	8 001
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	471 000	8 620

ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ RENAULT CREDIT ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ**

Первоначальный взнос	от 30%		от 15%	от 10%
	до 1 года	до 2 лет	до 3 лет	до 5 лет
Срок кредита				
Ставка по программе	0%	3,9%	6,9%	9,9%

*Пониженная ставка по программе RENAULT Credit — это расчетная величина, получаемая в результате предоставления специальной цены клиенту, приобретающему автомобиль по программе RENAULT Credit. В результате расходы клиента в процессе реализации программы RENAULT Credit будут такими, как если бы клиент взял кредит по ставке 0% годовых в рублях (или по другой ставке в соответствии с условиями действующего кредитного предложения) на приобретение автомобиля по рекомендованной розничной цене. Размер ежемесячного платежа получен исходя из следующих условий: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 5 лет, пониженная ставка по программе RENAULT Credit — 9,9%, ставка Банка в кредитном договоре — 14,5%, рекомендованная розничная цена на указанную версию автомобиля в рублях по состоянию на 1 января 2011 г. без учета стоимости КАСКО и комиссии за организацию кредита. Ежемесячный платеж включает стоимость страхования по программе страхования «Защита платежей».

**Приведены пониженные процентные ставки по программе RENAULT Credit. Условия кредитования для указанных сроков кредита и первоначального взноса: годовые процентные ставки Банка в кредитном договоре — 12% при сроке кредита от 3 до 24 месяцев, 14% при сроке кредита от 13 до 36 месяцев, 14,5% при сроке кредита от 37 до 60 месяцев. В период действия государственной программы льготного автокредитования ставка Банка в кредитном договоре может быть изменена, она рассчитывается как разница между ставкой Банка и 2/3 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату предоставления кредита. Комиссия за оформление первого кредита — 6000 р. (при последующих кредитах не взимается). Досрочное погашение (минимальная сумма погашения — 25 000 р.); до истечения 3 месяцев не допускается, по истечении 3 месяцев осуществляется без взимания дополнительных платежей. Заемщик обязан застраховать автомобиль по полисам КАСКО и ОСАГО. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту — 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности. Кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Предложение действительно для автомобилей Renault Logan до 31 марта 2011 г. Кредитование осуществляет ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия №1 Банка России). Дополнительную информацию по предложению вы можете получить по телефону 8-800-700-79-97 (звонок по России бесплатный) или на www.renault.ru. Условия предложения могут быть изменены в случае изменения рекомендованных розничных цен. Условия и тарифы действительны на 01.01.2011 г. и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Услуги страхования по программе RENAULT Credit с защитой платежей предоставляются ЗАО «АТИКО» и ЗАО «ЭРГО Русь». Порядок и размер страховых выплат определяются в соответствии с Полными условиями страхования. Оформление программы страхования жизни, трудоспособности, а также на случай недобровольной потери работы не является обязательным условием выдачи кредита.

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4	Black Line 1.6 МКП5	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4
ДИЗАЙН				
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	—	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•	•	•
Хромированная накладка на крышку багажника	—	—	—	•
Накладки на пороги	—	—	•	•
Молдинги черного цвета	—	•	•	—
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова	—	—	•	•
Тонированные стекла	—	•	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	—	•
Легкосплавные колесные диски 15"	—	—	•	10 500
Передние брызговики	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•	•
Окраска металлик	6 000	6 000	•	6 000
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений	•	•	—	•
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Tulasolo	—	—	•	—
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	—	—	•
Анимация центральной консоли и ручек передних дверей под бежевый лак	—	—	•	—
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач	—	—	—	2 200
УПРАВЛЕНИЕ				
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Тахометр	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Противотуманные фары	—	4 300	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	—	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•
КОМФОРТ				
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	22 000	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	—	•
Центральный замок	—	•	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	—	•
Электростеклоподъемники передних дверей	—	•	•	•
Электростеклоподъемники задних дверей	—	—	—	•
Сиденье водителя с регулировкой по высоте	—	—	—	•
Рулевая колонка, регулируемая по высоте	—	•	•	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•	•
Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона	•	•	•	—
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•
CD/MP3-аудиосистема	—	9 000	9 000	9 000
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий	•	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
2 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	—	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник	—	19 800	19 800	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой	—	—	—	19 300
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6	
Тип коробки передач	МКП5	МКП5	МКП5	АКП4
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1390	1598	1598	
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16	
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8	
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750	76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750	147 / 3750
Тип впрыска	Многооточечный			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-4			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	5	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24	8,86
на второй передаче	13,18	13,18	13,18	16,11
на третьей передаче	19,37	19,37	19,37	24,16
на четвертой передаче	26,21	26,21	26,21	33,99
на пятой передаче	33,94	33,94	33,94	—
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота, м	10,5			
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2	
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами			
Тип задней подвески	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14 или 185/65 R15	185/70 R14 или 185/65 R15	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS Bosch 8.1	Опция*			
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция*			
Передние тормоза: диски, мм	259			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180	175
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5	11,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0,36			
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100				
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4	11,8
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8	6,7
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1	8,4
Топливный бак, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	975–1042	980–1090	1075–1135	1090–1165
Нагрузка на переднюю ось	580–618	585–658	650–705	690–735
Нагрузка на заднюю ось	395–424	395–432	425–430	420–430
Допустимая полная масса	1535	1540	1600	1600
Полная транспортная масса	2300	2300	2350	2400
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565	580

*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.